



Omapiha NURMIKKO- JA PUUTARHAMULTA

Tyyppinimi Kompostimulta
Kauppanimi Omapiha Nurmikko- ja Puutarhamulta
Raaka-aineet Maa-aines
Maanparannuskompostit Mustankorkea Oy:
hyväksyntänumero FIC009-08592/2011NA (puhdistamoliete)
Turve
Kalkki SMA Mineral 3 kg/t
Erätunniste MKO22020E
Valmistaja Mustankorkea Oy, Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

Ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Arvo	Yksikkö
pH	6,2			
Johtokyky	55	mS/m		
Vesiliukoinen typpi (N)	130	mg/kg k-a	110	mg/l
Liukoinen fosfori (P)	80	mg/kg k-a	65	mg/l
Liukoinen kalium (K)	480	mg/kg k-a	400	mg/l
Liukoinen kalsium (Ca)	200	mg/kg k-a	170	mg/l
Liukoinen magnesium (Mg)	160	mg/kg k-a	135	mg/l
Liukoinen rikki (S)	190	mg/kg k-a	160	mg/l
Liukoinen boori (B)	1	mg/kg k-a	0,3	mg/l
Liukoinen mangaani (Mn)	20	mg/kg k-a	15	mg/l
Kosteus	15	%		
Orgaaninen aines (k-a)	8	% (k-a)		
Karkeusaste	0-25	mm		
Tilavuuspaino	1000	g/l	1000	kg/m ³

Haitallisten metallien pitoisuudet *

Alkuaine	Arvo	Yksikkö
Arseeni (As)	3,9	mg/kg k-a
Elohopea (Hg)	0,03	mg/kg k-a
Kadmium (Cd)	0,21	mg/kg k-a
Kromi (Cr)	29	mg/kg k-a
Kupari (Cu)	22	mg/kg k-a
Lyijy (Pb)	19	mg/kg k-a
Nikkeli (Ni)	9,6	mg/kg k-a
Sinkki (Zn)	89	mg/kg k-a

Metallipitoisuudet alittavat lain sallimat pitoisuudet. *

Käyttöohje

Nurmikoille:

Nurmikon perustamiselle tulee kasvualustan paksuus olla tiivistettynä vähintään 20 cm. Tuote tulee levittää ja nurmikon siemenet kylvää mahdollisimman pian tuulilevitteisten rikkakasvien siementen itämisen rajoittamiseksi. Nurmikon siemen tulee harata/mullata huolellisesti ja jyrätä kasvualustan pinta siemenen juurtumisen mahdollistamiseksi. Nurmikon siemen itää yleensä muutamassa viikossa. Nurmikon perustaminen edellyttää riittävää kosteutta, joten tarvittaessa nurmikkoa on kasteltava säännöllisesti, vuodenaikasta ja sääolosuhteista riippuen.



MUSTANKORKEA

Valmistaja: Mustankorkea Oy

Puh. 010 325 3900

Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

www.mustankorkea.fi

www.facebook.com/mustankorkea



Inspecta Sertifiointi Oy

TUOTESELOSTE

2020



Puutarhakasveille:

Puutarhakasveille kasvualustan riittävä paksuus on kasvilajikohtaista. Yleisohjeena pensaille ja puille voidaan pitää kasvualustan paksuutena 50-80 cm. Perennoille ja pienille kasveille riittää yleensä 30-40 cm.

Omapiha Nurmikko- ja Puutarhamultaa ei tarvitse perustamisvaiheessa lannoittaa tai kalkita, sillä komposti ja kalkitus antavat riittävän lannoitevaikutuksen perustamisvaiheessa. Ylläpitolannoitus on kuitenkin jatkossa tarpeen.

Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä. Tuote voi sisältää vähäisiä määriä epäpuhtauksia (mm. muovia ja lasia), sillä tuotteen valmistuksessa on käytetty kierrätysraaka-aineita. Epäpuhtauksien määrä on < 0,5 % tuotteen tuorepainosta.



MUSTANKORKEA

Valmistaja: Mustankorkea Oy

Puh. 010 325 3900

Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

www.mustankorkea.fi

www.facebook.com/mustankorkea



Inspecta Sertifiointi Oy